



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Stumsvets – Delta 800

Dimensionsområde: 500-800 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 16,50 kW

Dygnshyra: 5000:-

Stumsvets – Delta 630

Dimensionsområde: 280-630 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 12,35 kW

Kran kan hyras som tillbehör

Dygnshyra: 3000:-



Delta 500

Dimensionsområde: 200-500 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 400 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 7200 W

Kran kan hyras som tillbehör

Dygnshyra: 2000:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM


Basic 355

Dimensionsområde: 125-355 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

Dygnshyra: 1000:-



Stumsvets – Basic 315

Dimensionsområde: 90-315 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 4,5 kW

Dygnshyra: 900:-

Basic 250

Dimensionsområde: 75-250 mm (ange vid hyrtillfället vilka backar du önskar)

Spänning: 230 VAC, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3450 W

Dygnshyra: 800:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Gamma 160

Dimensionsområde: 40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Kanon för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 600:-



Stumsvets – UnoDue 160

Dimensionsområde: 40-160 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2,1 kW

Kanon för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 600:-



UnoDue 125

Dimensionsområde: 25-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 1,6 kW

Kanon för att svetsa korta rördelar

Dygnshyra: 500:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Elsvets – Elektra S

Dimensionsområde: 20-200 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 1800 W

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 9 kg

Dygnshyra: 300:-

Elsvets – Elektra M

Dimensionsområde: 20-315 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2300 W

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

Dygnshyra: 350:-



Elsvets – Elektra XL

Dimensionsområde: 20-1600 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3500 W

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 10 kg

Dygnshyra: 400:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Elsvets – Elektra Light

Dimensionsområde: 20-125 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 2000 W

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 350 platser

Vikt: 7kg

Dygnshyra: 250:-



Elsvets – Elektra 500

Dimensionsområde: 20-400 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 3500 W

Svetskontakter: Expander 4,0-4,7

Spårbarhetsminne: 4000 platser

Vikt: 18 kg

Dygnshyra: 350:-

Fixeringsverktyg – Aligner 180

Dimensionsområde: 63-180 mm

Max upplagslängd: 900 mm

Går att vinkla 45° eller 90°

Dygnshyra: 200:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Fixeringsverktyg – Aligner 500

Dimensionsområde: 125-500 mm

Max upplagslängd: 1800 mm

Går att vinkla 45° eller 90°



Dygnshyra: 300:-

Återrundningsverktyg – RR 250-800

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Tre varianter: 250-400 mm, 450-560 mm och 630-800 mm

Dygnshyra: 300:-



Återrundningsverktyg & fixering

Två klämmor per verktyg för återrundning av båda rören.

Storlek: d1000 mm

Dygnshyra: 2500:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Rörskrapa – RTC 160

Dimensionsområde: 50-160 mm

Maximal skraplängd: 70 mm

Dygnshyra: 200:-

Rörskrapa – RTC 315

Dimensionsområde: 75-315 mm

Maximal skraplängd: 137 mm

Dygnshyra: 300:-



Rörskrapa – RTC 710

Dimensionsområde: 355-710 mm

Maximal skraplängd: 530 mm

Dygnshyra: 450:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se




UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Rörskrapa – 4-4200-029

Dimensionsområde: 250-1000 mm

Dygnshyra: 400:-



Rörskrapa 4-4200-036

Motordrivet d400-1000mm

Dygnshyra: 730:-

Rörskrapa – Uniprep

Dimensionsområde: 110-400 mm

Maximal skraplängd: 150mm

Dygnshyra: 300:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se




UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Trådsvets – Hot Jet S

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Medföljer nästmunstycke samt munstycke för 4 mm rund tråd

Dygnshyra: 300:-



Extrudersvets – R-SB20

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Kapacitet: 2 kg/h (4 mm tråd)

Material: PE/PP

Dygnshyra: 400:-

Extrudersvets – Link-SB20

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 2 kg/h (4 mm tråd)

Material: PE/PP

Dygnshyra: 400:-



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM



Extrudersvets – Uno

Spänning: 230V, 50/60Hz

Kapacitet: 1kg/h (3-4mm tråd)

Material: PE/PP

Dygnshyra: 300:-

Muffsvets – PF-63


Dimensionsområde: 20-63 mm

Spänning: 230 V, 50/60 Hz

Total maximal strömförbrukning: 800 W

Komplett set med bänkfäste

Dygnshyra: 200:-



Strypverktyg – 2458005

Hydrauliskt strypverktyg med säkerhetsspärr

Dimensionsområde: 63-180 mm

Dygnshyra: 300:-

Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se



UTHYRNINGSSORTIMENT GPA FLOWSYSTEM

Rörsåg - 4-4401-001

Kapsåg: d500-1200 mm

Kajdjup: 85 mm

Dygnshyra: 800:-



Vulstborttagare – 01-07-535-550

Vulstborttagare för insida d160-630 mm

Max rörlängder: 12 m

Dygnshyra: 450:-

Stumsvets – SP110-V3

Dimensionsområde: 20-110 mm

Spänning: 230VAC, 50/60Hz

IR-Svets

OBS! Kräver särskild utbildning

Dygnshyra: Kontakta GPA



Samtliga maskiner debiteras dygnsvis 5 dagar per vecka. För fullständiga uthyrningsvillkor, kontakta GPA. För hyra av svetsmaskiner, kontakta Rasmus Wickman Karlsson på GPA 0431-44 58 15 eller raka@gpa.se

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se