

# LINJEAVVATTNING

VI HAR DRÄNERINGSRÄNNOR  
SOM VISAR VATTNET VÄGEN

## FASERFIX® SUPER

Dräneringsränna för extrema laster och höga dynamiska krafter


<b>Ränna</b>	Fiberförstärkt betong
<b>Galler</b>	Rutgaller, slitsgaller och solida galler i segjärn
<b>Sarg</b>	40 mm galvaniserat stål eller segjärn
<b>Lås</b>	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
<b>Tryckklasser</b>	D 400 till F 900
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 500 mm



## FASERFIX® KS

Stabil och effektiv dräneringsränna för kommersiella och offentliga miljöer


<b>Ränna</b>	Fiberförstärkt betong
<b>Galler</b>	Rutgaller, slitsgaller, längsgående slitsgaller och perforerade galler i segjärn, KTL-belagd segjärn, galvaniserat stål, rostfritt stål och PA-GF
<b>Sarg</b>	20 mm galvaniserat stål eller segjärn
<b>Lås</b>	SIDE-LOCK - Bultfritt snabbblåsningssystem
<b>Tryckklasser</b>	A 15 till F 900
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 300 mm



## RECYFIX® STANDARD

Dräneringsränna för privata applikationer runt huset och i trädgården

<b>Ränna</b>	PP-PE polymer
<b>Galler</b>	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
<b>Sarg</b>	Ovanpåliggande
<b>Lås</b>	Låshandtag - Tvärsgående skena som fixeras i rännans innerväggar
<b>Tryckklasser</b>	A 15 till C 250
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 300 mm



## RECYFIX® PRO

Korrosionsfri linjär dränering för privata och offentliga utrymmen

<b>Ränna</b>	PP-PE polymer
<b>Galler</b>	Rutgaller, slitsgaller och längsgående slitsgaller i segjärn och PA-GF polymer
<b>Sarg</b>	Integrerad
<b>Lås</b>	Låshandtag - Tvärsgående skena som fixeras i rännans innerväggar
<b>Tryckklasser</b>	A 15 till C 250 (D 400 i 200mm)
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 200 mm



## RECYFIX® PLUS

Dräneringsränna med ett sofistikerat utseende för offentliga och kommersiella områden

<b>Ränna</b>	PP-PE polymer
<b>Galler</b>	Rutgaller, slitsgaller och perforerade galler i segjärn, galvaniserat stål och rostfritt stål
<b>Sarg</b>	Galvaniserat- eller rostfritt stål
<b>Lås</b>	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
<b>Tryckklasser</b>	A 15 till C 250
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 300 mm



## RECYFIX® PLUS X

Dräneringsränna med en kraftig skyddskant för områden med höga trafikflöden


<b>Ränna</b>	PP-PE polymer
<b>Galler</b>	Rutgaller eller slitsgaller i segjärn
<b>Sarg</b>	Galvaniserat- eller rostfritt stål
<b>Lås</b>	Låshandtag - Tvärgående skena som fixeras i rännans innerväggar
<b>Tryckklasser</b>	D 400
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 300 mm



## RECYFIX® NC

Mycket stabil och lätt linjär dränering för samhällsbyggnad och industriapplikationer


<b>Ränna</b>	PP-PE polymer
<b>Galler</b>	Slitsgaller i segjärn
<b>Sarg</b>	Integrerad
<b>Lås</b>	8-punkters bultlås
<b>Tryckklasser</b>	E 600
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 200 mm




## SLITSAD RÄNNA

Slitsad ränna för ett minimalistiskt utseende

<b>Ränna</b>	PP-PE polymer / Fiberförstärkt betong
<b>Sarg</b>	Ovanpåliggande
<b>Beteckningar</b>	Galvaniserat- eller rostfritt stål
<b>Tryckklasser</b>	A 15 till D 400
<b>Dimensioner</b>	100 mm till 150 mm



DACHFIX® Pålitlig dräneringsränna för terrasser, fasader och platta tak





TOP X Perfekt för uppfarter, garage och trädgårdar




FASERFIX® STANDARD Solid linjär dräneringsränna för enkel gör-det-själv-installation, övervägande i privata områden





RECYFIX® HICAP Där krav på höga flöden ställs




RECYFIX® POINT / FASERFIX® POINT Punkt-dränering för gårdsplaner, garage och uteplatser



RECYFIX® TRAFFIC / FASERFIX® TRAFFIC Extremt robust med kraftig fixering





RECYFIX® GREEN Gräsdränering för infiltration av regnvatten på parkeringsplatser



DRAINFIX® CLEAN Effektiv och ekologisk regnvattenbehandling genom filter och underliggande ränna




FASERFIX® BIG Linjär dränering för tung trafik med betongarmering för högsta belastning



SPORT Omfattande utbud för alla idrottsanläggningar





#### HUVUDKONTOR

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
Telefon: +46 (0)431-44 58 00  
E-post: info@gpa.se

#### SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3  
SE-431 37 Mölndal

#### SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gustav III:s Boulevard 26  
SE-169 73 Solna

#### SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2  
SE-802 67 Gävle

#### SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D  
SE-774 63 Avesta