

# EASYSKILJAREN GROUND OVAL

## FETTAVSKILJAREN UTAN TRYCKUTJÄMNINGSPLATTA



NYHET

# EasyClean GROUND OVAL

## Fettavskiljaren i PE som ej kräver tryckutjämningsplatta

GPAs nya fettavskiljare EasyClean GROUND OVAL är här! Fettavskiljaren är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och kräver ingen tryckutjämningsplatta vid installation för tung trafik D400 samt kan stå i grundvatten upp till marknivå utan att riskera deformation.

- Ingen tryckutjämningsplatta för tung trafik D400\*
- Grundvattenresistent upp till marknivå
- Storlekar NS1 – NS12,5
- 100% korrosionsfri
- Extremt lätt vikt
- Lock & Lift betäckning tryckklass D400
- Levereras komplett inklusive teleskophals och betäckning
- 20 års materialgaranti

\* Vid återfyllnad avlutas sista 40 cm enligt följande:

- 20 cm lager med 0/16 blandat med 5% cement
- 20 cm lager med asfalt
- Dimension enligt installationsmanual

### EasyClean GROUND OVAL

Levereras komplett med teleskopisk hals och betäckning



### Tillverkad enligt EN-1825

600 mm mannhål – Alla installationsdjup tillåter enkelt service och underhåll

### Lock & Lift

Gastätt och låsbart lock i segjärn med easy-release-technology tryckklass D400

### Teleskophals

Teleskophals för enkel och smidig anpassning av installationsdjup

### EasyClean GROUND OVAL

Installeras utan tryckutjämningsplatta för tung trafik D400\*


### Grundvattenresisten

Grundvattenresistent upp till marknivå

### Materialgaranti

20 års materialgaranti på alla fettavskiljartankar tillverkade i PE





#### HUVUDKONTOR

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
Telefon: +46 (0)431-44 58 00  
E-post: info@gpa.se

#### SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3  
SE-431 37 Mölndal

#### SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gustav III:s Boulevard 26  
SE-169 73 Solna

#### SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2  
SE-802 67 Gävle

#### SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D  
SE-774 63 Avesta